

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Jinonická , k.ú. 728764,**  
**p.č. 1526/2, 1526/8**  
 PSČ, místo: **15000, Praha 5 - Košíře**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **1194.95** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.43** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **949.8** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

73.1

86.2

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 70.1  
■ elektrická energie: 3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>	0.23	44.3					
	<b>B</b>		54.7					
	<b>C</b>	0.30				19.6	19.6	
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neekonomická								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>51.9</b>				<b>18.6</b>	<b>2.6</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **Ing. Jaroslav Kunc**  
Kontakt: **Žerotínova 1272/45, 13000, Praha 3**  
**+420602274732 / penb@centrum.cz**

Osvědčení č.: **0986**  
Vyhотовeno dne: **24.6.2017**  
Podpis: .....